

Elektrilevi OÜ liitumistingimused

Kehtivad alates 01.01.2018

1. ÜLDOSA

1.1 Käesolev dokument sätestab elektrituruseadusest ja võrgueeskirjast lähtudes Elektrilevi OÜ (edaspidi ELV) võrguga ühendamiseks vajalikud tingimused, sealhulgas tehnilised tingimused ning võrguga ühendamise ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise eest võetava tasu arvestamise põhimõtted.

2. MÕISTED

Liitumistingimustes kasutatakse mõisteid elektrituruseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses, kui käesolevast dokumendist ei tulene teisiti.

2.1 Elektripaigaldis – elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks kasutatavate elektriseadmete, -juhtide ja -tarvikute paigaldatud talitluslik kogum.

2.2 Elektritootja – vt mõistet „tootja“.

2.3 Keskpinge - käesoleva dokumendi tähenduses pinge 6, 10, 15 või 20 kV.

2.4 Kindlaksmääratud piirkond – kaugus kuni 400 m olemasolevast ELV omandis või kasutuses olevast 0,4 kV alajaamast.

2.5 Kaitsme nimivool – kaitset läbida võiv maksimaalne püsiv vool amprites, mille juures kaitse ei rakendu.

2.6 Kooskõlastamine Elering AS-ga – elektrijaamade ELV võrguga ühendamise süsteemihalduri teavitamine vastavalt võrgueeskirjale ja kehtivatele Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimustele.

2.7 Liitumine – käesoleva dokumendi tähenduses liituja elektripaigaldise esmakordne ühendamine jaotusvõrguga.

2.8 Liitumiskilp – võrguettevõtjale kuuluv, koormusvoolu piirava kaitselüliti ja elektrienergia mõõtesüsteemiga komplekteeritud elektrikilp.

2.9 Liitumisleping – liitumise või tingimuste muutmise kohta ELV ja liituja vahel sõlmitav kirjalik leping.

2.10 Liitumispunkt – võrguühenduse kasutaja või liituja elektripaigaldise kokkulepitud ühenduskoht võrguga.

2.11 Liitumispunkti kaitse - madalpinge liitumispunkti võrgu pool asuv kaitse, mis määrab maksimaalse koormusvoolu suuruse kliendi elektripaigaldises.

2.12 Liitumistaotlus – vormikohane dokument, millega liituja taotleb ELV-lt elektripaigaldise ühendamist võrguga või olemasoleva võrguühenduse tingimuste muutmist.

2.13 Liitumistasu – liituja poolt makstav tasu võrguga ühendamise eest.

2.14 Liituja – tarbija, tootja, liinivaldaja või teine võrguettevõtja, kes taotleb elektripaigaldise ühendamist võrguga või olemasoleva võrguühenduse tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist.

2.15 Madalpinge – käesoleva dokumendi tähenduses pinge 230/400 V.

2.16 Mikrotootja – väiketootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks kuni 15 kW nimiaktiivvõimsusega elektrijaama.

2.17 Mõõtepunkt – koht, kus mõõdetakse seda kohta läbivat elektrienergiat.

2.18 ER – põhivõrguettevõtja Elering AS.

2.19 Piirkonnaalajaam – alajaam ülempingega 35-110 kV ja alampingega 6-35 kV.

2.20 Tarbimiskoht – koht, kus ostja kasutab või võib kasutada võrguteenust ja elektrienergiat.

2.21 Tarbimistingimused – antud dokumendi mõistes võrguühenduse tarbimissuunaline läbilaskevõime amprites või kilovattides, pingesüsteem, liitumispunkti ja mõõtepunkti asukoht.

2.22 Tingimuste muutmine – tarbimis- või tootmistingimuste muutmine.

2.23 Tingimuste muutmise tasu – tingimuste muutmise eest makstav tasu.

2.24 Tootja – isik, kes soovib toota või toodab elektrienergiat ühe või mitme tootmiseadme abil; „elektritootja“ sünonüüm.

2.25 Tootmistingimused – pingesüsteem; lubatud võrku antav vool amprites või lubatud võrku antav võimsus kilovattides; liitumispunkti asukoht ja mõõtepunkti või -punktide asukoht; tootmiseadmete arv, tüüp ja võimsus; kaitse- ja juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning sätted; mõõteseadmete funktsionaalsus.

2.26 Väiketootja – tootja, kes kasutab elektrienergia tootmiseks kuni 200 kW nimiaktiivvõimsusega elektrijaama ja kelle võrgulepingus on selles kokku lepitud.

2.27 Võrguühendus – elektriline ühendus võrguettevõtja võrgu ja liituja elektripaigaldise vahel.

2.28 Võrguühenduse läbilaskevõime – elektrienergia tarbimiseks ja võrku andmiseks eraldi lubatud võrguühenduse maksimaalne võimsus või kaitseseadme nimi- või sättevool.

2.29 Võrk – võrguettevõtja elektripaigaldis või selle osa, mis on ette nähtud elektrienergia edastamiseks liitumispunktini või liitumispunkti.

3. LIITUMISLEPING

3.1 Liitumisleping sõlmitakse kinnistu omanikuga. Kinnistu omanik võib volitada lepingut enda nimel sõlmima teist isikut.

3.2 Liituja esitab koos liitumistaotlusega liitumispunkti soovivad parameetrid ning liitumistaotluse vormil näidatud dokumendid. Esitatud andmed ja dokumendid on liitumislepingu koostamise aluseks. Liitumispunkti ja tarbimiskoha vaheline kaugus mõjutab elektrivarustuse kvaliteeti tarbimiskohas. Liitumispunkti ja tarbimiskoha vaheline juhistik peab tagama nõuetekohase pingekvaliteedi tarbimiskohas.

Elektrilevi OÜ liitumistingimused

Kehtivad alates 01.01.2018

3.3 Tingimuste muutmise lähtekohad:

3.3.1 Olemasoleva võrguühenduse lähteandmed tulenevad alljärgnevas loetelus olulisuse järjekorras nimetatud dokumentidest (samanimeliste dokumentide paljususe korral juhindutakse kõige hiljem jõustunud dokumendist):

- liitumisleping või võrguühenduse kasutamise leping;
- võrgu- ja/või elektrileping;
- elektrienergia müügi ja võrguteenuse osutamise leping;
- võrguühenduse fikseerimise kokkulepe;
- piiritusakt turuosalise ja ELV vahelise omandi- ja teeninduspiiri määramiseks;
- turuosalisele väljastatud võrguühend väliselektrivõrkude korrasoleku kohta.

3.3.2 Võrguettevõtja plommi olemasolu kaitseseadmel ei ole käsitatav liituja ja võrguettevõtja varasema kokkuleppena võrguühenduse läbilaskevõime kohta.

3.3.3 Elamu liitumispunkti lubatud kaitsme suurus leitakse dokumentaalse tõestuse puudumisel järgmiselt:

- eramutel 1x20 A või 3x16 A;
- mitmekorterilistel elamutel:

Korterite arv	Elektripliitideta	Elektripliitidega (originaalprojekti)
4	25	32
6	32	40
8	32	40
12	40	50
14	40	63
18	50	63
20	50	63
24	63	80
30	63	100
40	80	100
60	100	125
100	125	200
200	160	315
300	250	500

3.4 Võrguga ühendamise või tingimuste muutmisega seotud võrgu konfiguratsiooni ja tehnilised parameetrid määrab vastavalt võrgueeskirjale ELV. Liitumiseks vajalik elektripaigaldis projekteeritakse, ehitatakse või rekonstrueeritakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele, normdokumentidele ja nende alusel välja töötatud ELV juhenditele.

3.5 Liitumiseks või tingimuste muutmiseks väljastab ELV liitujale liitumislepingu pakkumise 30 päeva jooksul nõuetekohase liitumistaotluse vastuvõtmisest. Juhul, kui liitumislepingu täitmiseks peab ELV liituma põhivõrguga, väljastab ELV liitumislepingu pakkumise 120 päeva jooksul nõuetekohase liitumistaotluse vastuvõtmisest ja ER menetlustasu laekumisest. Tootjale elektrijaama

nimiaktiivvõimsusega kuni 5 MW ja üle 5 MW väljastab ELV liitumislepingu pakkumise vastavalt 150 ja 180 päeva jooksul.

3.6 Liitumislepingu pakkumine kehtib selle väljastamisest 60 päeva, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3.7 ELV saab tagada liitumislepinguga endale võetud kohustuste nõuetekohase täitmise juhul, kui ta saab liitumiseks või tingimuste muutmiseks vajaliku võrgu ehitamiseks vajalikud load, kooskõlastused ja/või elektrivõrgu ehitamiseks vajaliku maakasutusõiguse mõistlikel tingimustel.

3.8 Liituja kirjaliku taotluse alusel võib ELV peatada liitumislepingu täitmise kuni 90 päevaks, kui ei ole alustatud liitumiseks või tingimuste muutmiseks vajalikke elektrivõrgu ehitustöid. Lepingu täitmise tähtaeg pikeneb peatatud päevade arvu võrra.

3.9 Kui liituja või ELV soovib pärast liitumislepingu sõlmimist ja enne täitmisele asumist muuta liitumispunkti seotud lepingutingimusi, sõlmitakse üldjuhul uus liitumisleping uut tingimustel.

3.10 Liitumislepingu täitmise käigus, kaasa arvatud punkti 9. alusel rajatud võrk kuulub ELV-le.

3.11 Liitumislepingu lahutamatuks osaks on liitumislepingu jõustumise ajal kehtinud Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüpitingimused.

3.12 Põhivõrguga liitumisel või olemasoleva põhivõrgu ühenduse tingimuste muutmisel ning ELV jaotusvõrguga liituvate elektrijaamade kooskõlastamisel põhivõrguettevõtjaga Elering AS (ER) järgitakse kehtivaid „Elering AS elektri põhivõrguga liitumise tingimusi“ (kättesaadavad põhivõrguettevõtja ER kodulehel elering.ee).

4. LIITUMISPUNKT

4.1 Madalpingel saab ELV võrguga liituda pingel 230/400 V. Keskpingel saab ELV võrguga liituda pingel 6, 10, 15 või 20 kV.

4.2 Madalpingel võrguga liitumisel paigaldab ELV liitumispunkti mõõtesüsteemi ja liitumispunkti võrguühenduse läbilaskevõimet määrava kaitsmega komplekteeritud liitumiskilbi.

4.3 Liitumispunktide tehnilised lahendused:

4.3.1 Igal madalpinge võrguühendusel peab olema võrguühenduse läbilaskevõimet määrav kaitse, mille nimi- või sättevool on liitumislepingus kokku lepitud.

4.3.2 Liitumispunkti asukoht peab olema valitud selliselt, et liitumiskilpi oleks võimalik paigaldada ja võrguühendust välja ehitada sõltumata liituja elektripaigaldise valmimisest.

4.3.3 Kui ei lepita kokku teisiti, siis asub madalpingel liitumise korral liitumispunkt:

- liitujale kuuluva kinnistu vahetus läheduses või kinnistul asuvas liitumiskilbis;
- kaablivõrgu jaotuskilbi kõrvale paigaldatud liitumiskilbis või
- liituja kinnistu piiril asuva alajaama jaotusseadmes.

4.3.4 Kui madalpingel liitumisel liitumispunkt asub alajaamas (v.a. hoonesisene alajaam), peab 0,4 kV jaotusseade kuuluma ELV-le.

Elektrilevi OÜ liitumistingimused

Kehtivad alates 01.01.2018

4.3.5 ELV ei paigalda liitumisega seoses liitumispunkti läbilaskevõimet määrava kaitsme järele liitujale kuuluvatele liinidele täiendavaid lülimis- või kaitseseadmeid.

4.3.6 Keskpingel liitumisel asub liitumispunkt alajaama jaotusseadmes, kui ei lepita kokku teisiti. ELV-le kuuluv keskpinge jaotusseade peab asuma eraldi hoones või hoonesisestest alajaamade korral eraldi sissepääsuga ruumis.

4.3.7 Uue keskpinge võrguühenduse loomisel kasutatakse ELV keskpinge jaotusseadmes võimsuslülitiga lahtrit koos kaitseterminaliga.

4.3.8 Uue võrguühenduse või olemasoleva liitumispunkti asukoha muutmise taotlemisel ei väljastata liitumispakkumist liitumispunkti asukohaga piirkonnaalajaamas (välja arvatud võrguettevõtja liitumisel või tingimuste muutmisel).

4.3.9 Liitumist ja tingimuste muutmist vanal 220 V IT-juhistikusüsteemiga pingesüsteemil ei võimaldata.

4.3.10 Keskpingel liitumisel alajaamas, kus puuduvad ELV-le kuuluvad jaotustrafo ja madalpinge jaotusseade, näeb ELV ette oma võrguosale vajalikku alajaama omatarbe võtmise ELV elektripaigaldisest liituja elektripaigaldist selleks kasutamata.

4.3.11 Uut liitumist keskpingel võimaldatakse võrguühenduse läbilaskevõimega alates 630 kW-st.

4.4 Liitumispunkti esialgne asukoht lepatakse kokku liitumislepingus. Esialgne liitumispunkti asukoht võib liitumise käigus muutuda. Juhul kui kokkulepitud liitumispunkti asukoht muutub, sõlmitakse liitumislepingu lisa.

4.5 Madalpingel liitumisel ja tingimuste muutmisel kasutatakse järgmist liitumispunkti kolme faasiliste kaitsmete nimiväärtuste rida (sulgudes sätteväärtused):

- 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, (180), 200, (225), 250, (280), 315, (350), 400, (450), 500, (560), (600), 630, (700), (750), 800, (900), 1000, (1125), 1250, (1280), (1440), 1600, (1800), 2000, (2250), 2500 A;

- ühefaasilise pingesüsteemi korral 6, 10, 16, 20, 25 A;
- alates kaitsme nimivoolust 125 A (k.a.) võib kasutada sättereguleerimisega kaitselüliteid vastavalt kaitsme nimi- ja sätteväärtuste reale. Kasutatav sätte asetus peab olema visuaalselt kontrollitav ja sätte regulaatorid kaetud läbipaistva plommitava kattega;

- 6 A-st väiksema nimivooluga elektripaigaldise võrguga ühendamisel kasutatakse liitumispunkti kaitsme nimivoolusid 1 A, 2 A, 3 A või 4 A.

4.6 Madalpingel liitumisel on ühe võrguühenduse maksimaalne läbilaskevõime kuni 2500 A.

4.7 Madalpinge võrguühenduse läbilaskevõime korral kuni 630 A võib liitumispunkti ühendatavate liituja paralleelkaablite arv olla kuni 2, millest kummalgi ei ületa ühe faasijuhi ristlõikepindala 240 mm².

4.8 Madalpingel liitumisel ja tingimuste muutmisel võrguühenduse läbilaskevõimega alates 630 A on liitumispunkti asukoht üldjuhul alajaama 0,4 kV jaotusseadmes.

4.9 Ühe tarbimiskohaga kinnistul peab olema üks liitumispunkt. Mitu liitumispunkti võib ühel kinnistul olla järgmistel juhtudel:

- teine liitumispunkt on vajalik elektrivarustuskindluse tõstmiseks;
- ühe liitumispunkti kaudu pole tehniliselt võimalik soovitud võimsust ühendada;
- kinnistu on kaasomandis;
- kinnistu koosneb mitmest lahus olevast katastriüksusest;
- kinnistul on olemasolevad erinevatele omanikele kuuluvad hooned;
- kinnistul on samale omanikule kuuluvad eri otstarbega hooned (näiteks elamu ja tootmishoone);
- võrgu konfiguratsiooni seisukohalt on tehniliselt põhjendatud hoone või kinnistu osadele omaette liitumispunktide väljaehitamine;
- mitu (hoonestusaladele vastav arv) liitumispunkti on ette nähtud detailplaneeringus.

4.10 Nimiväärtuste reast erineva nimivooluga olemasoleva kaitsme korral asendatakse kaitsme tingimuste muutmisel kokkuleppel kliendiga nimiväärtuste reas lähima suurema või väiksema kaitsmega.

4.11 ELV võimaldab jaotatud võrguteenuse müüki üksnes korter- või ridaelamute ning garaazide tarbimiskohtades, kui kinnistu sihtotstarve on vähemalt 50% ulatuses elamumaa ja kui mõttesüsteemid paiknevad vastavalt ELV nõuetele (kättesaadavad ELV kodulehel www.elektrilevi.ee). Vastasel juhul peab igal tarbimiskohal olema eraldi liitumispunkt või kõigil tarbimiskohtadel ühine liitumis- ja mõõtepunkt.

4.12 Madalpinge võrguühenduse üleviimist keskpingele või vastupidi käsitatakse tingimuste muutmisenä.

4.13 Mitme liitumispunktiga tarbimiskoha läbilaskevõime muutmist käsitatakse tingimuste muutmisenä.

4.14 Uute võrguühenduste loomisel ei seata nende kasutamiseks täiendavaid tarbimiskoha põhiseid läbilaskevõimet piiravaid tingimusi.

5. MÕÕTEPUNKT

5.1 Keskpingel liitumisel peab mõõtepunkt asuma liitumispunktis.

5.2 ELV esindajatel peab mõõtepunktile olema vaba juurdepääs.

5.3 Kui võrguühenduse läbilaskevõime suurendamisel madalpingel puudub tehniline võimalus olemasoleva kaitsme asendamiseks endises asukohas, paigaldatakse liitumiskilp.

5.4 Kui enne võrguühenduse läbilaskevõime suurendamist keskpingel paiknes mõõtepunkt madalpinge poolel, siis pärast läbilaskevõime suurendamist peab mõõtepunkt paiknema liitumispunktis.

5.5 Mõõtepunktid korterimajades:

5.5.1 Korterelamu võrguga ühendamiseks või tarbimistingimuste muutmiseks esitab ELV veebilehel tehnilised tingimused mõõteseadmete paigaldamise võimaldamiseks.

5.5.2 Kui liitumistaotluse esitamisel võrguga ühendamiseks soovib liituja ühist võrguteenuse ostu, paikneb ühisostu mõõtepunkt liitumiskilbis. Tarbimiskohtade (korterid, üldvalgustus jms) mõõtepunktide paiknemise näeb liituja ette mõõtekeskus(t)es

Elektrilevi OÜ liitumistingimused

Kehtivad alates 01.01.2018

vastavalt ELV dokumendile "Nõuded kortermajade mõõtekeskustele". Tarbimiskohtade mõõtesüsteemid paigaldab liituja.

5.5.3 Kui liitumistaotluse esitamisel võrguga ühendamiseks soovib liituja jaotatud võrguteenuse ostu, paiknevad tarbimiskohtade mõõtepunktid mõõtekeskus(t)es vastavalt ELV dokumendile "Nõuded kortermajade mõõtekeskustele". Mõõtesüsteemid paigaldab võrguettevõtja.

6. LIITUMISE JA TINGIMUSTE MUUTMISE TASU

6.1 Liitumis- ja tingimuste muutmise tasu arvutamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistasu ja tarbimis- ning tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodikale. Liitumis- või tingimuste muutmise tasule lisandub liitumislepingu menetlemise tasu, mis tuleb liitujal tasuda koos liitumis- või tingimuste muutmise tasu esimese osamaksega.

6.2 Liitumispunkti kaitsme nimivoolu vähendamine, liitumis- või mõõtepunkti asukoha muutmise toimub kulupõhise kalkulatsiooni alusel.

6.3 Liitumistasu kulupõhine kalkulatsioon sisaldab õigusakti kohase mõõtesüsteemi maksumust. Tingimuste muutmise tasu ei sisalda õigusakti kohase mõõtesüsteemi maksumust, välja arvatud juhtudel, kui on vaja paigaldada keskpinge mõõtesüsteem.

6.4 Kui tarbija, tootja või võrguettevõtja liitumisel või tingimuste muutmisel ELV võrguühendusel on ELV-l vajalik liituda põhivõrguga või muuta olemasoleva põhivõrguühenduse tingimusi, siis lisandub liitumis- või tingimuste muutmise tasule ka põhivõrguga liitumise või tingimuste muutmise kulu, sealhulgas Elering AS (ER) poolt kehtestatud menetlus- ja toimingutasu vastavalt kehtivatele ER elektri põhivõrguga liitumise tingimustele (kättesaadavad põhivõrguettevõtja ER kodulehel elering.ee).

6.5 Punktis 6.4. nimetatud juhul väljastab ELV liitujale ER-i menetlustasu arve, mis kuulub liituja poolt tasumisele 14 päeva jooksul arve väljastamisest alates.

6.6 ELV-l on õigus keelduda liitumislepingu pakkumise väljastamisest, kui liituja ei ole tähtaegselt tasunud ER menetlustasu.

6.7 ELV-l on õigus seada kalkulatsiooni põhise tasuga liitumislepingu tingimused sõltuvalt teistest sama võrguosa suhtes jõus oleva(te)st liitumislepingu(te)st.

6.8 Kui ELV-l on kavas muuta olemasoleva keskpingevõrgu nimipinget, peab klient liitumisel paigaldama seadmed, mis töötavad ka muudetud nimipingel. Sellekohane info antakse liitujale tehniliste tingimustega.

6.9 Liitumispakkumine tehakse amprihinna põhisel, kui tulevane liitumispunkt jääb peale mõne juba algatatud (ehitustellimus on tehtud) muu investeeringu teostamist kindlaksmääratud piirkonda.

7. ELEKTRITOOTJA LIITUMINE JA TOOTMISTINGIMUSTE TAOTLEMINE

7.1 Jaotusvõrguettevõtte, kes soovib olemasoleva võrguühenduse tootmissuunalist võimsust muuta, esitab taotluse elektritootja liitumistaotluse vormil, millele on lisatud ELV poolt jaotusvõrguettevõtjalt nõutud lisad.

7.2 ELV ühendab üldjuhul võrguga elektrijaama, mille nimiaktiivvõimsus ei ületa 5 MW. Tuule- ja päikeseelektrijaamad nimiaktiivvõimsusega üle 10 MW ühendatakse vastavalt võrgueeskirjale ainult põhivõrguga.

7.3 ELV kooskõlastab vastavalt võrgueeskirjale ER-ga kõik üle 1 MW nimivõimsusega elektrijaamade ja üle 200 kW nimivõimsusega päikese- ja tuuleelektrijaamade võrguga liitumised ja tingimuste muutmised.

7.4 ELV taotleb ER-lt tehnilised tingimused või liitumispakkumise, kui liituja ELV võrguga ühendamise tulenevalt muutuvad ER-i ja ELV vahel sõlmitud võrgulepingu tingimused.

7.5 Kui punkti 7.2 tingimused pole täidetud, ei ole ELV kohustatud tegema liitumis- pakkumist ning ELV võib teha liitujale kirjalikult ettepaneku esitada liitumistaotlus ER-le.

7.6 Kui konkreetse ELV alajaamaga seotud kõigi elektritootja võrguühenduste summaarne läbilaskevõime pärast suurendamist ületab punktis 7.2 nimetatud elektrijaama võimsust, siis:

7.6.1 tootja nõusolekul annab ELV tootja liitumislepingu üle ER-le ning tootja võrguühenduse tootmissuunalist võimsust suurendab ER.

7.6.2 kui tootja liitumislepingu üleandmisega ER-le ei nõustu, siis ELV võib keelduda punktis 7.2 nimetatud summaarset võimsust ületavas osas tootmisvõimsuse suurendamisest.

7.7 Liitumisel või tingimuste muutmisel kooskõlastab liituja elektrijaama elektriosa projekti ELV-ga vastavalt kehtiva võrgueeskirja nõuetele. ELV kooskõlastab vastavalt võrgueeskirjale kõigi võrguga ühendatavate üle 1 MW nimivõimsusega elektrijaamade elektriosa projektid ER-ga.

7.8 Tootmisseedmete kaitse- ja juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning sätted, mõõteseadmete funktsionaalsus ja muud tehnilised parameetrid peavad vastama võrgueeskirjale ja peavad olema kajastatud tootmisseedme(te) elektriosa projektis.

7.9 Tootja ei või ELV kirjaliku nõusolekuta asendada olemasolevaid tootmisseedmeid tehnilistelt parameetritelt senis(t)est erineva(te) vastu ja/või suurendada nende arvu.

7.10 Pärast võrguühenduse ja elektrijaama valmimist vastavalt kooskõlastatud elektriosa projektile, sõlmib ELV ajutise võrgulepingu üle 200 kW nimivõimsusega elektrijaama katsetuste läbiviimiseks. Katsetuste läbiviimisel lähtutakse võrgueeskirja § 25.

7.11 Pärast ELV poolt katsetulemustele vastavuskinnituse andmist sõlmib ELV liitujaga tähtajatu võrgulepingu.

7.12 Kui tootmisseedmete käitamiseks kasutatakse elektrituruseaduses sätestatud toetuskeemide rakendamise seisukohalt erinevat tüüpi energiaallikaid, siis peab tootja toetuskeemi rakendamiseks ette nägema tehnilise lahenduse toodetud ja võrku antud erineva päritoluga energiakoguste eristamiseks.

7.13 Võrgu läbilaskevõime ammendumisel võib elektrijaamade liitumine või tingimuste muutmise toimuda juhul, kui lepitakse kokku ELV seatud täiendavates tehnilistes piirangutes.

Elektrilevi OÜ liitumistingimused

Kehtivad alates 01.01.2018

7.14 Elektritootja liitumisel ja tingimuste muutmisel lähtub ELV tehnilise lahenduse koostamisel standardi EVS-EN 50160:2010 nõuete täitmise tagamiseks elektrijaama poolt põhjustatavate võrguhäiringute ulatusest.

8. AJUTISE VÕRGUÜHENDUSE LOOMINE

8.1 Ajutise võrguühenduse ehitab taotleja ELV poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel.

8.2 Ajutisele tarbimiskohale (näiteks spordiüritused, vabaõhulavastused, sillaehitused jm ajutised tegevused) luuakse võrguühendus üldjuhul kuni 6 kuuks.

8.3 Uuele tarbimiskohale võib luua ajutise võrguühenduse kuni alalise võrguühenduse väljaehitamiseni. Eelduseks on antud tarbimiskohale alalise võrguühenduse loomiseks sõlmitud liitumisleping ja lepingujärgse liitumistasu esimese osamakse tasumine.

9. LIITUJA POOLT TÖÖDE TEGEMINE ELV VÕRGUS

9.1 Kokkuleppel ELV-ga võib liituja ise korraldada järgnevatel juhtudel projekteerimis- ja/või ehitustöid:

- elektrivõrgu ehitustööd liitumiseks keskpingel või tingimuste muutmiseks keskpingel;

- elektrivõrgu ehitustööd elektrienergia tootja liitumiseks keskpingel või elektrienergia tootja tingimuste muutmiseks keskpingel.

Lisaks on kokkuleppel ELV-ga lubatud ise korraldada töid elektrivõrgu ümberehitamiseks.

9.2 Kui liituja soovib ise korraldada töid punktis 9.1 nimetatud juhtudel, otsustab selle võimaldamise ELV vastav erikomisjon. Liitumisteoste puhul, kus ELV tavamenetluse korral rakendab võrguettevõtja arenduskohustuse määra, seda liituja poolt tööde korraldamisel ei kohaldata ega tasaarvestata.

9.3 Liitujal ei võimaldata ise korraldada töid juhtudel, kui liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasneb jaotus- või piirkonnaalajaama ehitus ja/või rekonstrueerimine.

9.4 Kui liitumise või tingimuste muutmise tehnilise lahendusega kaasneb liitumise mahtu mittekuluv ELV-poolne kaasnev investeering, võimaldatakse liitujale koostöölepingu alusel tööde tegemine ainult juhul, kui klient on nõus kolmepoolse lepingu mahus tegema liitumismahtu mittekuluva kaasneva investeeringu.

9.5 Kui liituja soovib ise korraldada vajalikke töid, siis tuleb vastav soov esitada kas liitumistaotlusele või pärast liitumislepingu pakkumise saamist vabas vormis kirjaliku avaldusega. Lisaks tuleb ELV-le esitada töövõtja ametlik hinnapakumine.

9.6 Projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks sõlmitakse liituja, liituja valitud töövõtja ja ELV vahel kolmepoolne koostööleping. Nimetatud kolmepoolne koostööleping ei reguleeri kliendi ja kliendi valitud töövõtja vahelisi suhteid ja kohustusi.

9.7 Üldpõhimõtted:

9.7.1 Liituja poolt tellitava töö tehniline lahendus peab vastama ELV nõuetele ja ei tohi halvendada elektrivõrgu olemasolevat seisundit (halveneb elektrivarustuskindlus, suurenevad käidu kulud jne).

9.7.2 Projekteerimise lähteülesande väljastab ELV. Tehnilised lahendused koostatakse lähtuvalt ELV-s kehtivatest tehnilistest nõuetest, juhenditest ja standarditest. Ehitustöödega võib alustada pärast projekti ELV poolset kooskõlastamist.

9.7.3 Kui liituja soovib ise koostada projekti, siis peab tema valitud töövõtja olema kooskõlastatud ELV-ga, olema kantud Majandustegevuse registrisse (edaspidi MTR) elektripaigaldise projekteerijana ja olema Elektrilevi Partnerite Portaali (edaspidi EPP) kasutaja. Projekteerijal ei tohi olla maksuvõlgasid või need peavad olema vastavalt riigihangete seadusele ajatatud.

9.7.4 Notariaalsed maakasutuslepingud sõlmib kliendi valitud projekteerija või tellib klient nende sõlmimise ELV-lt ja need arhiveeritakse ELV-s.

9.7.5 Kui liituja soovib korraldada ise ehitustöid, peab tema valitud töövõtja olema kantud MTR elektritööde ettevõtjana. Samuti peab töövõtja olema ELV-le üle andnud/teostanud töid viimase 24 kuu jooksul või olema ELV partnerite nimekirjas, kes eriolukordades likvideerivad rikkeid. Töövõtjal ei tohi olla maksuvõlgasid või need peavad olema vastavalt riigihangete seadusele ajatatud.

9.7.6 Tööde teostamisel lähtuda ELV nõuetest, kehtivatest õigusaktidest ja töö üleandmisel ELV normdokumendist "P399 Elektritööde vastuvõtmine" (kättesaadavad lehel <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView>).

9.7.7 Kolmepoolse koostöölepingu raames ehitatud elektrivõrk võetakse põhivarana ELV-s arvele tõendatud kuludokumentide alusel.

10. LIITUJA TEAVITAMINE LIITUMISPROTSESSI JOOKSUL

10.1 ELV ja liituja teavitavad teineteist mõistliku aja jooksul kõigist asjaoludest, mis takistavad liitumislepingu täitmist. Kui lepingu täitmist takistavad asjaolud on ELV-st sõltumatud, peatub lepingu täitmine ajani, mil takistav asjaolu ära langeb. Liitumislepingu täitmise tähtaeg pikeneb sellele vastavalt.

10.2 Liitumislepingus fikseeritud tingimuste muutmise lepitakse kokku liitumislepingu lisas, kui liitumislepingust ei tulene teisiti.

11. LIITUMIS- VÕI TINGIMUSTE MUUTMISE TASU MAKSMINE

11.1 Maksetingimustes lepitakse kokku liitumislepingus.

11.2 Liitumislepingus rakendatakse üldjuhul järgmisi maksetingimusi:

11.2.1 Liituja maksab kuni 6000 eurose (ilma käibemaksuta) liitumistasu korral 50% ehitusmaksumusest (millele lisandub liitumistaotluse menetlustasu) vastavalt arvele ettemaksuna enne ELV poolt lepingu täitmisele s.h. projekteerimistöödele asumist. Ülejäänud 50% tuleb maksta vastavalt arvele enne liitumispunkti pingestamist.

11.2.2 Liituja maksab üle 6000 eurose (ilma käibemaksuta) liitumistasu korral 10% ehitusmaksumusest (millele lisandub

Elektrilevi OÜ liitumistingimused

Kehtivad alates 01.01.2018

liitumistaotluse menetlustasu) vastavalt arvele ettemaksuna enne ELV poolt lepingu täitmisele asumist, 70% vastavalt arvele enne ehitustegevuse alustamist ja 20% vastavalt arvele enne uue võrguühenduse pingestamist.

11.2.3 ER liitumistingimustest tulenevad tasud tuleb tasuda vastavalt ELV esitatud arvele.

12. LIITUMISE VÕI TINGIMUSTE MUUTMISE LÕPETAMINE

12.1 ELV kinnitab võrguühenduse valmimist või tingimuste muutmist liitujale ELV või tema esindaja poolt saadetava teavituskirjaga.

12.2 Liitujale kuuluva uue elektripaigaldise võib kasutusele võtta ja seda kasutada, kui sellele on tehtud elektripaigaldise audit ning liituja on esitanud ELV-le elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise (vorm on kättesaadav ELV kodulehel www.elektrilevi.ee). ELV veendub Tehnilise Järelevalve Ameti juures asuvas elektroonilise andmekogu põhjal elektripaigaldise auditi teostatuses ja elektripaigaldise nõuetele vastavuses.

12.3 ELV pingestab liituja uue elektripaigaldise kasutuselevõtu teatise alusel pärast liitumistasu lepingukohast laekumist ja võrgulepingu sõlmimist või jõustumist.